

КАТАЛОГ

СИСТЕМЫ
БЕЗРАМНОГО
ОСТЕКЛЕНИЯ

ПРОИЗВОДИТСЯ В ТУРЦИИ

СОБИРАЕТСЯ В РОССИИ

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА

ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

DOMINIGLASSCENTRE



DOMINIGLASSCENTRE

Системы безрамного остекления позволяют по-новому взглянуть на пространство.

Больше нет необходимости четкого разделения на «внутри» и «снаружи». Больше не нужно строить стены. Вы сами решаете когда разграничивать зоны. Более того, вы можете сделать это самостоятельно за считанные минуты. Для этого не потребуется ни специальных навыков, ни инструментов.

Безрамное остекление – это не только возможность раздвигать границы, увеличивая пространство, но и возможность создавать уют, отгораживаясь от вечерней прохлады или сезонной непогоды.

DOMINIGLASSCENTRE дает вам возможность сделать свою жизнь проще. Вам остается только лишь выбрать подходящую систему.

...

Все системы безрамного остекления разработаны турецкой компанией KUPA по строгим европейским стандартам и с учетом российских климатических условий.



СОДЕРЖАНИЕ

DOMINIGLASSCENTRE И КУРА	02
ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАШИ СИСТЕМЫ	04
ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ БЕЗРАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ	06
КНИЖКА / ПОВОРОТНО-СКЛАДНАЯ СИСТЕМА	08
ГИЛЬОТИНА / ВЕРТИКАЛЬНО-СДВИЖНАЯ СИСТЕМА	14
СЛАЙДИНГ / СДВИЖНАЯ СИСТЕМА	20
СЛАЙДИНГ / СТЕКЛОПАКЕТ 20 ММ. / СДВИЖНАЯ СИСТЕМА	26
СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ	30

О НАС

Dominiglasscentre на рынке с 2012 года и за это время прошла длинный путь развития: от маленькой фирмы с розничными продажами до оптового поставщика с собственными продуктовыми линейками, развитыми партнерскими связями и отлаженными производственными процессами.



Мы знаем толк в фурнитуре для стеклянных душевых кабин, межкомнатных дверей, коммерческого остекления, балконных и лестничных ограждений, а также козырьков.

Системы безрамного и террасного остекления – это наш новый вектор развития. В тандеме с нашими турецкими партнерами из KUPA, мы выводим на рынок Российской Федерации системы, которые уже давно зарекомендовали себя в южных Европейских странах.

В Dominiglasscentre, кроме реализации комплектующих профилей с деталями для сборки, запущено и производство готовых конструкций на собственной производственной линии. По исходным параметрам объекта мы можем легко спроектировать и собрать для вас конструкцию любой сложности. Вам останется лишь укомплектовать стекла и произвести финальный монтаж.



В Dominiglasscentre принято ценить время, ресурсы и репутацию своих клиентов. Наши специалисты обладают многолетним опытом, всегда на связи и готовы помочь в любой ситуации: проконсультируем, рассчитаем, спроектируем, произведем, покрасим в нужный цвет и научим монтировать готовую конструкцию.

Мы всегда рады взаимовыгодному сотрудничеству в проектах и открыты для крепких партнерских отношений во всех регионах РФ и странах ближнего зарубежья.





О КУРА

Все началось с Solmaz Machinery. Компания была основана в 1990 году двумя друзьями.

За короткое время компания заняла значительное место в секторе механической обработки и литья благодаря своему последовательному подходу к работе, основанному на доверии и высоком качестве. Компания продолжала расти, создавая собственную серийную производственную линию в соответствии с отраслевыми потребностями.

Solmaz Machinery оказала поддержку первым производителям балконного остекления в Турции в разработке новых систем, используя собственный многолетний опыт проектирования. S. M. стали первой компанией в Турции, начавшей производить местные аксессуары для остекления.

“Мы гордимся тем, что вдохновляем производителей систем остекления и управляем сектором систем остекления в Турции.”

После долгих лет разработки систем и производства аксессуаров компания представила свой собственный бренд систем остекления – Kupa Glassing Systems.

На сегодняшний день компания гордится тем, что полностью разработала складные, раздвижные и навесные системы остекления собственного дизайна и высочайшего качества.

Системы Kupa получили большое признание в Европе и Турции благодаря простоте монтажа и использования, высокому качеству исполнения и эстетике.

Все аксессуары для остекления Kupa производятся на собственных заводах компании с использованием высокотехнологичного оборудования, под чутким присмотром опытных специалистов.

Kupa Glassing Systems гарантирует устойчивое качество всей своей продукции.

Предоставляя услуги по проектированию и производству своим более чем 200 дилерам, компания поддерживает свой устойчивый рост, выбирая правильных партнеров по разработке решений для европейских стран и всегда стремится разрабатывать правильные и лучшие решения для рынка.



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?

21 ГОД НА РЫНКЕ

Столько лет эти системы представлены на европейском рынке. За этот период их популярность только росла, так как системы быстро адаптировались к современным трендам дизайна и эргономичности.

УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ

В основе систем лежит надежность и гибкость. Они легко поддаются масштабированию при проектировании ограждений под ваши исходные параметры, при этом сохраняя все положительные качества.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОФИЛЬ

Алюминиевые профили изготовлены из материалов высочайшего качества, которые производятся турецкой компанией KUPA. Они проектируются в соответствии с высокой прочностью, и производятся на собственных станках, после чего проходят обязательную антикоррозийную обработку.



СТРАТЕГИЯ WIN-WIN

DOMINIGLASSCENTRE заинтересована в том, чтобы упростить жизнь клиентам. Именно поэтому мы предлагаем не только комплектующие для самостоятельной сборки, но и предлагаем услуги по проектированию и сборке на нашем собственном производстве. Вам останется лишь произвести финальный монтаж. Такой подход значительно ускоряет сроки от получения заказа, до сдачи готового объекта.

ТУРЕЦКИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Все необходимые комплектующие и роликовые механизмы производены турецкой компанией KUPA на их собственном заводе.

Благодаря собственной линии производства, изготовитель гарантирует высокое качество деталей. Полиамид, из которого сделаны пластиковые элементы, прекрасно переносит ультрафиолетовое воздействие. Отдельно можно выделить его устойчивость к крайне высоким и низким температурам, которые присущи переменчивому климату в разных регионах нашей страны.

СИСТЕМЫ РАБОТАЮТ ПЛАВНО

Многолетний опыт работы с отзывами клиентов позволил вывести плавность хода перегородок на совершенно новый уровень. Это стало возможным за счет модернизации колесной базы и направляющих.



МЫ РАБОТАЕМ С ЛУЧШИМИ

Компания KUPA внесла большой вклад в разработку самых первых систем балконного и террасного остекления в Турции и с тех пор активно оказывает поддержку дизайнерских проектов многих брендов, которые выросли под ее началом.

АВТОРСКИЙ ДИЗАЙН

Все системы разработаны собственной научно-исследовательской командой KUPA и запатентованы. Дизайн минималистичный и отвечающий всем требованиям современного мира: тонкие рамки, скрытые колесные механизмы, водоотвод, надежные системы фиксации в книжке и слайдингах, французские двигатели в гильотине и удобная откидная система для мойки выдвигаемых панелей.

В дополнение ко всему, системы оснащаются современными шлегелями. Они максимально компактные, блокируют проникновение пыли, влаги, запахов, температурные перепады и обеспечивают хорошую звукоизоляцию внутреннего помещения от городского шума.



ПРОСТОТА МОНТАЖА

Наши системы легко монтировать. Если вы приобретаете готовую конструкцию, то вам останется только смонтировать ее на стекло и установить готовые панели в проем. Вам понадобится минимум инструментов. Никаких сложных манипуляций, схем и дорогостоящих станков для доработки профилей. Все уже будет готово.

ЦВЕТОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

В современном мире важно иметь возможность подстроиться под тренды и нестандартные дизайнерские решения. Наши системы представлены в базовых цветах, которые являются самыми востребованными на рынке и подходят к большинству интерьеров помещения изнутри и идеально впишутся в окружающий пейзаж.

А если интересует какой-то определенный цвет, то мы можем покрасить в любой из палитры RAL.





ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ БЕЗРАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ

1

ЭТО КРАСИВО

Несомненно, безрамное остекление – это самое идеальное решение для оформления фасада. Прозрачное стекло прекрасно впишется в любой архитектурный стиль.

3

ЭТО БЕЗОПАСНО

Закаленное стекло крайне прочное, а специальные системы блокировки панелей повышают безопасность помещения, защищая от взлома и нежелательного проникновения.

2

ЭТО УДОБНО

Вы легко можете полностью открыть весь проем – будто ничего и не было. Или закрыть, если в этом появилась необходимость.

4

ЭТО ШИКАРНЫЙ ОБЗОР

У вас будет абсолютно прозрачная стена. Вы получите максимальное количество солнечного света и всегда сможете наслаждаться вашим прекрасным пейзажем.



5 ЭТО КОМФОРТНО

Вы всегда можете защитить террасу от назойливых насекомых и суровых погодных условий: снег, град, дождь, ветер и прочая непогода – все они останутся снаружи. А вы в это время можете наблюдать за этим буйством природы изнутри. Также, у безрамного остекления хорошая звукоизоляция.

6 ЭТО ГЕРМЕТИЧНО

Безрамное остекление выполнено с минимальными зазорами. Подвижные зоны оснащаются уплотнителями и замковыми профилями, которые максимально плотно прижимают панели друг к другу. Также нижний профиль оснащен специальной системой водоотвода, которая исключает любые протечки.

7 ЭТО ЭКОНОМИЧНО

Снижение затрат на отопление или охлаждение здания за счет хорошей теплоизоляции. Увеличивается срок службы здания за счет уменьшения коррозии.

8 ЭТО БЫСТРО И ПРОСТО

Вы быстро и без лишних усилий можете зонировать помещение. А еще наши системы легко моются благодаря складывающимся и раздвижным панелям.

DOMINIGLASSCENTRE





КНИЖКА

ПОВОРОТНО-СКЛАДНАЯ СИСТЕМА

БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ ОСТЕКЛЕНИЯ

МАКСИМУМ ПРИРОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ВИЗУАЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА



КНИЖКА ПОВОРОТНО-СКЛАДНАЯ СИСТЕМА



Технические характеристики

Максимальная высота системы	3000 мм
Максимальная ширина панели	750 мм
Толщина стекла	10 мм
Тип стекла	закаленное
Открывание	сдвигается в сторону, поворачивается и складывается у стены
Цвет профилей	сырой / анодированный / покраска RAL черный 9005 / антрацит 7039
Цвет фурнитуры	черный


ХОЛОДНАЯ СИСТЕМА




ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

- 1 ДЛЯ ЧЕГО ПОДХОДИТ?**
Идеально подходит для террас и высоких балконов.
- 2 ФОРМ-ФАКТОР**
Конструкция панелей системы позволяет создавать не только прямые ограждения, но также угловые и даже трапеции для панорамных таррас.
- 3 ОСНОВНАЯ ФИЧА**
Из представленных систем, эта – самая прозрачная. Она отлично впишется в любой архитектурный ансамбль и даст лучший панорамный обзор.
- 4 УСТРОЙСТВО И МЕХАНИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**
Система состоит из двери и панелей, которые на роликах перемещаются в верхнем и нижнем профиле. Перемещение каждой панели осуществляется отдельно. Все панели легко поворачиваются на 90° и откатываются к ближайшей стене, где образуют компактную стопку.
- 5 НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО**
Все комплектующие турецкие. Колесные системы удостоились награды Utility Model Award.
- 6 ГЕРМЕТИЧНОСТЬ**
Подвижные зоны оснащаются уплотнителями, а нижний профиль имеет специальную систему водоотвода, которая исключает любые протечки.
- 7 ПРОСТЕЙШИЙ МОНТАЖ**
Сверху и снизу вашего проема монтируются направляющие. В них вставляются готовые панели на колесных системах. Готово. Можно пользоваться.

КНИЖКА ВИЗУАЛІЗАЦІЯ СБОРКИ





DOMINIGLASSCENTRE

DOMINIGLASSCENTRE





ГИЛЬОТИНА

ВЕРТИКАЛЬНО-СДВИЖНАЯ СИСТЕМА


СОВРЕМЕННЫЙ ЛАКОНИЧНЫЙ ДИЗАЙН

МАКСИМАЛЬНАЯ БЛИЗОСТЬ К ПРИРОДЕ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ



ГИЛЬОТИНА ВЕРТИКАЛЬНО-СДВИЖНАЯ СИСТЕМА



Технические характеристики

Максимальная высота системы	3000 мм
Максимальная ширина панели	3000 мм
Толщина стекла	8 мм, 10 мм, 22 мм стеклопакет
Тип стекла	закаленное
Открывание	сдвигается вертикально и складывается в ограждение
Цвет профилей	антрацит 7039
Цвет фурнитуры	черный


ТЕПЛАЯ СИСТЕМА. МОЖНО ПЕРЕДЕЛАТЬ ПОД ХОЛОДНУЮ



ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

- 1 ДЛЯ ЧЕГО ПОДХОДИТ?**
Идеально подходит для кафе и ресторанов, для летних террас и балконов.
- 2 ФОРМ-ФАКТОР**
Горизонтальное ограждение. Панели могут либо собираться вверху для создания проходной зоны без порога, либо внизу для создания балюстрады.
- 3 ОСНОВНАЯ ФИЧА**
Это максимально быстрая и удобная трансформация при помощи пульта дистанционного управления. Всего одна кнопка – и ограждение открывается.
- 4 УСТРОЙСТВО И МЕХАНИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**
Система состоит из горизонтальных панелей, которые могут перемещаться вверх или вниз. Перемещение производится автоматическим приводом и управляется дистанционно.
- 5 НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО**
Все комплектующие турецкие. Двигатель французский.
- 6 ГЕРМЕТИЧНОСТЬ**
Закрывающая панель вместе с уплотнителями, обеспечивают максимальную изоляцию от внешней среды.
- 7 ПРОСТЕЙШИЙ МОНТАЖ**
Смонтировать несущие панели, двигатель и цепной механизм, электронику и уплотнители. Установить готовые панели.


ГИЛЬОТИНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ





DOMINIGLASSCENTRE

DOMINIGLASSCENTRE





СЛАЙДИНГ

СДВИЖНАЯ СИСТЕМА


ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ЕСТЬ ХОЛОДНЫЕ И ТЕПЛЫЕ ВАРИАНТЫ

ВИЗУАЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА



СЛАЙДИНГ СДВИЖНАЯ СИСТЕМА



Технические характеристики

Максимальная высота системы	2900 мм
Максимальная ширина панели	1000 мм
Толщина стекла	8 мм
Тип стекла	закаленное
Открывание	сдвигается в обе стороны
Цвет профилей	сырой / анодированный / покраска RAL черный 9005 / антрацит 7039
Цвет фурнитуры	черный


ХОЛОДНАЯ СИСТЕМА




ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

- 1 ДЛЯ ЧЕГО ПОДХОДИТ?**
Для летней веранды и беседки, кафе и ресторанов. Также для зонирования помещений.
- 2 ФОРМ-ФАКТОР**
Классическая система слайд на направляющем профиле. Тянешь одну панель, и вслед за ней открываются остальные.
- 3 ОСНОВНАЯ ФИЧА**
Система открывается одним движением руки. Потянули ручку – все створки сдвинулись к стене.
- 4 УСТРОЙСТВО И МЕХАНИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**
Панели сдвигаются в бок друг за другом. Они делают это в сцепке и последовательно, перемещаясь на колесной системе по направляющей.
- 5 НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО**
Все комплектующие турецкие. Колесные системы бесшумные и имеют регулировку.
- 6 ГЕРМЕТИЧНОСТЬ**
Подвижные зоны оснащаются уплотнителями, а нижний профиль имеет специальную систему водоотвода, которая исключает любые протечки.
- 7 ПРОСТЕЙШИЙ МОНТАЖ**
Смонтировать все профили, Установить готовые панели.


СЛАЙДИНГ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ





DOMINIGLASSCENTRE

СЛАЙДИНГ / СТЕКЛОПАКЕТ 20 ММ. СДВИЖНАЯ СИСТЕМА



Технические характеристики

Максимальная высота системы	3000 мм
Максимальная ширина панели	1000 мм
Толщина стекла	20 мм стеклопакет
Тип стекла	закаленное
Открывание	сдвигается в обе стороны
Цвет профилей	антрацит 7039
Цвет фурнитуры	черный


ТЕПЛАЯ СИСТЕМА




ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

- 1 ДЛЯ ЧЕГО ПОДХОДИТ?**
Для летней веранды и беседки, кафе и ресторанов.
- 2 ФОРМ-ФАКТОР**
Утепленная система слайд на направляющем профиле. Тянешь одну панель, и вслед за ней открываются остальные.
- 3 ОСНОВНАЯ ФИЧА**
Двойной стеклопакет, который сохраняет тепло и при этом открывается одним движением руки. Потянули ручку – все створки сдвинулись к стене.
- 4 УСТРОЙСТВО И МЕХАНИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**
Панели выполнены из стеклопакета и сдвигаются в бок друг за другом. Они делают это в сцепке и последовательно, перемещаясь на колесной системе по направляющей.
- 5 НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО**
Все комплектующие турецкие. Колесные системы бесшумные и имеют регулировку.
- 6 ГЕРМЕТИЧНОСТЬ**
Подвижные зоны оснащаются уплотнителями, а нижний профиль имеет специальную систему водоотвода, которая исключает любые протечки.
- 7 ПРОСТЕЙШИЙ МОНТАЖ**
Смонтировать все профили, Установить готовые панели.

СЛАЙДИНГ / СТЕКЛОПАКЕТ 20 ММ. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ





DOMINIGLASSCENTRE

СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		КНИЖКА	ГИЛЬОТИНА
		Поворотно-складная система	Вертикально-сдвижная система
Габаритные размеры	Максимальная высота системы	3000 мм	3000 мм
	Максимальная ширина панели	750 мм	3000 мм
Открывание		сдвигается в сторону, поворачивается и складывается у стены	сдвигается вниз и складывается в ограждение
Тип стекла		закаленное	закаленное
Толщина стекла		10 мм	8 / 10 / стеклопакет 22 мм
Цвет профилей		сырой / анодированный / покраска RAL черный 9005 / антрацит 7039	антрацит 7039
Цвет фурнитуры		черный	черный

	СЛАЙДИНГ	СЛАЙДИНГ СТЕКЛОПАКЕТ 20 ММ.
	Сдвижная система	Сдвижная система со стеклопакетом
	2900 мм	3000 мм
	1000 мм	1000 мм
ние	сдвигается в обе стороны	сдвигается в обе стороны
	закаленное	закаленное
и	8 мм	20 мм стеклопакет
	сырой / анодированный / покраска RAL черный 9005 / антрацит 7039	антрацит 7039
	черный	черный



НАШИ КОНТАКТЫ

zakaz@dominiglasscentre.ru
dominiglasscentre.ru
8 800 234-15-84

НАШИ ОФИСЫ

Москва, Иловайская 3, стр. 1, цех 1, этаж 2
Санкт-Петербург, Шевцова 41А, офис 403
Ростов-на-Дону, 1-й Конной Армии 15В, этаж 3
Екатеринбург, Студенческая 11, офис 406

